

【台新銀行】金融機構自動化服務設備環境盤點精進一覽表

設置ATM共3,854台  
其中，符合輪椅使用ATM共3,666台  
視障語音ATM共273台

編號	待精進之ATM設置地址 (含銀行、學校、醫院、百貨公司名稱等特定地點說明)	數量	待精進之事宜	改善方案及時程
1	基隆市信義區信一路133-1號(台新銀行東基隆分行)	3	分行入口有高低差	於分行入口處張貼分行附近設有ATM之地址/地圖公告
2	台北市大安區和平東路一段238號(台新銀行和平分行)	2	分行入口有高低差	於分行入口處張貼分行附近設有ATM之地址/地圖公告
3	台北市大安區和平東路二段347號(台新銀行北師分行)	2	分行入口有高低差	於分行入口處張貼分行附近設有ATM之地址/地圖公告
4	台北市大安區忠孝東路四段282號(台新銀行忠孝分行)	3	分行入口有高低差	於分行入口處張貼分行附近設有ATM之地址/地圖公告
5	台北市大安區信義路三段118號(台新銀行大安分行)	2	分行入口有高低差	於分行入口處張貼分行附近設有ATM之地址/地圖公告
6	台北市中山區北安路645號(台新銀行大直分行)	3	分行入口有高低差	於分行入口處張貼分行附近設有ATM之地址/地圖公告
7	台北市中山區松江路236號(台新銀行松江分行)	2	分行入口為推門	行舍入口設有服務鈴可提供輪椅族客戶使用
8	台北市中山區南京東路二段150號(台新銀行建橋分行)	3	分行入口有高低差	於分行入口處張貼分行附近設有ATM之地址/地圖公告
9	台北市中山區建國北路二段17號(台新銀行建北分行)	2	分行入口有高低差	於分行入口處張貼分行附近設有ATM之地址/地圖公告
10	台北市中正區羅斯福路一段7號(台新銀行南門分行)	3	分行入口有高低差	於分行入口處張貼分行附近設有ATM之地址/地圖公告
11	台北市中正區新生南路一段62號(台新銀行新生分行)	2	分行入口為推門	行舍入口設有服務鈴可提供輪椅族客戶使用
12	台北市中正區羅斯福路三段28號(台新銀行古亭分行)	3	分行入口有高低差	於分行入口處張貼分行附近設有ATM之地址/地圖公告
13	台北市文山區車前路11之1號(台新銀行景美分行)	2	分行入口有高低差	於分行入口處張貼分行附近設有ATM之地址/地圖公告
14	台北市文山區保儀路9號(台新銀行文山分行)	2	分行入口為推門	行舍入口設有服務鈴可提供輪椅族客戶使用
15	台北市松山區民生東路三段133號(台新銀行敦北分行)	2	分行入口有高低差	於分行入口處張貼分行附近設有ATM之地址/地圖公告
16	台北市松山區南京東路三段289號(台新銀行南東分行)	4	分行入口有高低差	於分行入口處張貼分行附近設有ATM之地址/地圖公告
17	台北市信義區忠孝東路五段408號(台新銀行松德分行)	2	分行入口有高低差	於分行入口處張貼分行附近設有ATM之地址/地圖公告
18	新北市三重區三和路四段183號(台新銀行三和分行)	3	分行入口有高低差	於分行入口處張貼分行附近設有ATM之地址/地圖公告
19	新北市中和區景平路634-9號(台新銀行景平分)	2	分行入口有高低差	於分行入口處張貼分行附近設有ATM之地址/地圖公告
20	新北市永和區中和路341號(台新銀行中和分行)	2	分行入口為推門	行舍入口設有服務鈴可提供輪椅族客戶使用
21	新北市汐止區中興路135號(台新銀行汐止分行)	3	分行入口有高低差	於分行入口處張貼分行附近設有ATM之地址/地圖公告
22	新北市板橋區縣民大道2段98號(台新銀行新板分行)	3	分行入口有高低差	於分行入口處張貼分行附近設有ATM之地址/地圖公告
23	新北市板橋區館前東路41號(台新銀行板南分行)	2	分行入口為推門	行舍入口設有服務鈴可提供輪椅族客戶使用
24	新北市新莊區中原路150號(台新銀行副都心分行)	2	分行入口有高低差	於分行入口處張貼分行附近設有ATM之地址/地圖公告
25	新北市新莊區富國路58號(台新銀行南新莊分行)	2	分行入口有高低差	於分行入口處張貼分行附近設有ATM之地址/地圖公告
26	新北市蘆洲區長榮路199號(台新銀行蘆洲分行)	3	分行入口有高低差	於分行入口處張貼分行附近設有ATM之地址/地圖公告
27	桃園市中壢區延平路366號(台新銀行中壢分行)	3	分行入口為推門	行舍入口設有服務鈴可提供輪椅族客戶使用
28	桃園市桃園區大興西路1段166號(台新銀行北桃園分行)	2	分行入口為推門	行舍入口設有服務鈴可提供輪椅族客戶使用
29	新竹市北區北大路457號(台新銀行北大分行)	3	分行入口有高低差	已於2023/09/15改善高低差
30	新竹市北區東大路三段543號(台新銀行南寮分行)	2	分行入口有高低差	於分行入口處張貼分行附近設有ATM之地址/地圖公告
31	新竹市東區光復路一段271號(台新銀行關東橋分行)	2	分行入口有高低差	於分行入口處張貼分行附近設有ATM之地址/地圖公告
32	新竹市東區光復路二段289號(台新銀行竹科分行)	3	分行入口有高低差	於分行入口處張貼分行附近設有ATM之地址/地圖公告
33	台中市北區民權路559號(台新銀行民權分行)	3	分行入口有高低差	於分行入口處張貼分行附近設有ATM之地址/地圖公告
34	台中市西屯區文心路二段91號(台新銀行市府分行)	2	分行入口為推門	行舍入口設有服務鈴可提供輪椅族客戶使用
35	台中市西屯區河南路二段201號(台新銀行逢甲分行)	3	分行入口為推門	行舍入口設有服務鈴可提供輪椅族客戶使用
36	台中市西區台灣大道2段416號(台新銀行台中分行)	3	分行入口有高低差	於分行入口處張貼分行附近設有ATM之地址/地圖公告
37	台中市南屯區大墩路711號(台新銀行大墩分行)	3	分行入口為推門	已於2023/10/02改為自動門

編號	待精進之ATM設置地址 (含銀行、學校、醫院、百貨公司名稱等特定地點說明)	數量	待精進之事宜	改善方案及時程
38	台中市南屯區東興路二段187號(台新銀行南屯分行)	4	分行入口有高低差	於分行入口處張貼分行附近設有ATM之地址/地圖公告
39	彰化縣員林市育英路28號(台新銀行員林分行)	2	分行入口有高低差	於分行入口處張貼分行附近設有ATM之地址/地圖公告
40	彰化縣彰化市中正路一段273號(台新銀行彰化分行)	2	分行入口有高低差	於分行入口處張貼分行附近設有ATM之地址/地圖公告
41	台南市中西區中山路88號(台新銀行府城分行)	2	分行入口有高低差	於分行入口處張貼分行附近設有ATM之地址/地圖公告
42	台南市中西區永福路二段150號(台新銀行永福分行)	3	分行入口有高低差	於分行入口處張貼分行附近設有ATM之地址/地圖公告
43	台南市中西區西門路2段389號(台新銀行台南分行)	3	分行入口有高低差	於分行入口處張貼分行附近設有ATM之地址/地圖公告
44	台南市安南區海佃路一段130號(台新銀行海佃分行)	3	分行入口有高低差	於分行入口處張貼分行附近設有ATM之地址/地圖公告
45	高雄市三民區建興路309號(台新銀行東高雄分行)	3	分行入口有高低差	於分行入口處張貼分行附近設有ATM之地址/地圖公告
46	高雄市三民區澄清路573號(台新銀行三民分行)	2	分行入口有高低差	於分行入口處張貼分行附近設有ATM之地址/地圖公告
47	高雄市左營區博愛二路360號(台新銀行北高雄分行)	4	分行入口有高低差	於分行入口處張貼分行附近設有ATM之地址/地圖公告
48	高雄市新興區七賢一路386號(台新銀行七賢分行)	3	分行入口有高低差	於分行入口處張貼分行附近設有ATM之地址/地圖公告
49	高雄市楠梓區後昌路750號(台新銀行右昌分行)	2	分行入口有高低差	於分行入口處張貼分行附近設有ATM之地址/地圖公告
50	高雄市鼓山區明誠四路10號(台新銀行高雄分行)	2	分行入口有高低差	於分行入口處張貼分行附近設有ATM之地址/地圖公告
51	高雄市鳳山區中山西路105號(台新銀行鳳山分行)	3	分行入口有高低差	於分行入口處張貼分行附近設有ATM之地址/地圖公告
52	新北市新莊區建中街28號(OK新莊建中(非24H)店)	1	門市大門前有階梯或高低差	非本行自有行舍，將配合建物改善時程
53	新北市新莊區中華路二段208號(OK新莊福華店)	1	門市大門前有階梯或高低差	非本行自有行舍，將配合建物改善時程
54	桃園市桃園區民族路204號(OK桃園民族店)	1	門市大門前有階梯或高低差	非本行自有行舍，將配合建物改善時程
55	桃園市桃園區法治路2號(OK桃園法治(非24H)店)	1	門市大門前有階梯或高低差	非本行自有行舍，將配合建物改善時程
56	新北市土城區學成路110號(OK土城學成店)	1	門市大門前有階梯或高低差	非本行自有行舍，將配合建物改善時程
57	桃園市中壢區中正路257號(OK中壢育樂店)	1	門市大門前有階梯或高低差	非本行自有行舍，將配合建物改善時程
58	台北市士林區和豐街39巷2號(OK士林和豐店)	1	門市大門前有階梯或高低差	非本行自有行舍，將配合建物改善時程
59	台中市大里區工業二路102號(OK大里修平店)	1	門市大門前有階梯或高低差	非本行自有行舍，將配合建物改善時程
60	新竹市北區中正路479號(OK新竹成功店)	1	門市大門前有階梯或高低差	非本行自有行舍，將配合建物改善時程
61	台北市信義區富陽街65號(OK台北富陽店)	1	門市大門前有階梯或高低差	非本行自有行舍，將配合建物改善時程
62	台中市北區漢口路三段50號(OK台中漢口(非24H)店)	1	輪椅使用者行進之空間不易於通行	非本行自有行舍，將配合建物改善時程
63	新北市三重區成功路97號(OK三重成功店)	1	門市大門前有階梯或高低差	非本行自有行舍，將配合建物改善時程
64	台北市松山區敦化北路155巷87號之1(OK台北豐達(非24H)店)	1	門市大門前有階梯或高低差	非本行自有行舍，將配合建物改善時程
65	台北市松山區三民路137號(OK台北錦三(非24H)店)	1	門市大門前有階梯或高低差	非本行自有行舍，將配合建物改善時程
66	台北市中正區和平西路二段70巷15弄3號(OK中正三元店)	1	門市大門前有階梯或高低差	非本行自有行舍，將配合建物改善時程
67	新北市泰山區楓江路30號(OK泰山楓江店)	1	門市大門前有階梯或高低差	非本行自有行舍，將配合建物改善時程
68	台北市內湖區東湖路43巷26弄1號(OK內湖明湖(非24H)店)	1	門市大門前有階梯或高低差	2024/04/29撤機
69	台北市萬華區萬大路424巷112之4號(OK台北銘德店)	1	門市大門前有階梯或高低差	非本行自有行舍，將配合建物改善時程
70	新北市土城區延安街2號(OK土城延安(非24H)店)	1	門市大門前有階梯或高低差	非本行自有行舍，將配合建物改善時程
71	新北市土城區福安街72號(OK土城福安店)	1	門市大門前有階梯或高低差	非本行自有行舍，將配合建物改善時程
72	新北市鶯歌區鶯桃路97之3號(OK鶯歌永昌(非24H)店)	1	門市大門前有階梯或高低差	非本行自有行舍，將配合建物改善時程
73	新北市鶯歌區鶯桃路208號(OK鶯歌永吉(非24H)店)	1	門市大門前有階梯或高低差	非本行自有行舍，將配合建物改善時程
74	桃園市大園區中山南路一段82號(OK大園尖山店)	1	門市大門前有階梯或高低差	非本行自有行舍，將配合建物改善時程
75	新北市汐止區福德一路197號(OK汐止福德店)	1	門市大門前有階梯或高低差	非本行自有行舍，將配合建物改善時程
76	新北市汐止區康寧街61巷48號(OK汐止社后店)	1	門市大門前有階梯或高低差	非本行自有行舍，將配合建物改善時程

編號	待精進之ATM設置地址 (含銀行、學校、醫院、百貨公司名稱等特定地點說明)	數量	待精進之事宜	改善方案及時程
77	新北市汐止區大同路二段521號(OK汐止光明店)	1	門市大門前有階梯或高低差	非本行自有行舍，將配合建物改善時程
78	新北市淡水區民族路51號(OK竹圍民族(非24H)店)	1	門市大門前有階梯或高低差	非本行自有行舍，將配合建物改善時程
79	台北市中正區汀州路三段109號(OK汀州路(非24H)店)	1	門市大門前有階梯或高低差	非本行自有行舍，將配合建物改善時程
80	基隆市中正區義二路174號(OK基隆信五店)	1	門市大門前有階梯或高低差	非本行自有行舍，將配合建物改善時程
81	基隆市仁愛區愛一路26號(OK基隆愛一店)	1	門市大門前有階梯或高低差	非本行自有行舍，將配合建物改善時程
82	基隆市仁愛區龍安街200號(OK基隆三坑店)	1	門市大門前有階梯或高低差	非本行自有行舍，將配合建物改善時程
83	基隆市安樂區基金一路112巷110弄15之10號(OK基隆興寮(非24H)店)	1	門市大門前有階梯或高低差	非本行自有行舍，將配合建物改善時程
84	基隆市安樂區基金三路48號(OK基隆武聖(非24H)店)	1	門市大門前有階梯或高低差	非本行自有行舍，將配合建物改善時程
85	基隆市中山區中和路168巷9弄21號(OK基隆慶城(非24H)店)	1	門市大門前有階梯或高低差	非本行自有行舍，將配合建物改善時程
86	新北市板橋區懷仁街8號(OK板橋懷仁(非24H)店)	1	門市大門前有階梯或高低差	非本行自有行舍，將配合建物改善時程
87	桃園市八德區和平路222號(OK大桶和平(非24H)店)	1	門市大門前有階梯或高低差	2024/05/22撤機
88	苗栗縣頭份市信中路2號(OK頭份信中心店)	1	門市大門前有階梯或高低差	非本行自有行舍，將配合建物改善時程
89	宜蘭縣五結鄉五結中路2段361巷1號(OK五結國民店)	1	門市大門前有階梯或高低差	非本行自有行舍，將配合建物改善時程
90	新北市泰山區泰林路二段192號(OK泰山泰林店)	1	門市大門前有階梯或高低差	非本行自有行舍，將配合建物改善時程
91	新北市新莊區昌平街2號(OK新莊昌平(非24H)店)	1	門市大門前有階梯或高低差	非本行自有行舍，將配合建物改善時程
92	桃園市中壢區中北路二段350號(OK中壢福州店)	1	門市大門前有階梯或高低差	非本行自有行舍，將配合建物改善時程
93	桃園市龜山區文明路71之2號(OK龜山文明店)	1	門市大門前有階梯或高低差	非本行自有行舍，將配合建物改善時程
94	桃園市新屋區中山西路一段572號(OK新屋東明店)	1	門市大門前有階梯或高低差	非本行自有行舍，將配合建物改善時程
95	南投縣埔里鎮中山路三段106號(OK埔里西寧(非24H)店)	1	門市大門前有階梯或高低差	非本行自有行舍，將配合建物改善時程
96	彰化縣二林鎮二溪路六段508號(OK二林萬興店)	1	門市大門前有階梯或高低差	非本行自有行舍，將配合建物改善時程
97	彰化縣埔心鄉忠義北路1號(OK埔心忠義店)	1	門市大門前有階梯或高低差	非本行自有行舍，將配合建物改善時程
98	台北市文山區辛亥路四段99號(OK台北萬美(非24H)店)	1	門市大門前有階梯或高低差	非本行自有行舍，將配合建物改善時程
99	台中市烏日區中山路3段502號(302旅心衛中心左側營舍)(OK成功嶺二(非24H)店)	1	門市大門前有階梯或高低差	非本行自有行舍，將配合建物改善時程
100	台中市南屯區黎明路二段510號(OK台中黎明(非24H)店)	1	門市大門前有階梯或高低差	非本行自有行舍，將配合建物改善時程
101	台中市烏日區中山路3段502號(國軍188營站本部1樓營舍)(OK成功嶺一(非24H)店)	1	門市大門前有階梯或高低差	非本行自有行舍，將配合建物改善時程
102	新北市新店區中正路249號(OK新店建中店)	1	門市大門前有階梯或高低差	非本行自有行舍，將配合建物改善時程
103	基隆市仁愛區孝四路11號(OK基隆孝四店)	1	門市大門前有階梯或高低差	非本行自有行舍，將配合建物改善時程
104	基隆市中正區義二路191號(OK基隆信六店)	1	門市大門前有階梯或高低差	非本行自有行舍，將配合建物改善時程
105	新北市土城區永豐路149之2號(OK土城新永豐店)	1	門市大門前有階梯或高低差	非本行自有行舍，將配合建物改善時程
106	台北市中正區南海路56號(傳達室)(建國中學)	1	輪椅使用者行進之空間不易於通行	非本行自有行舍，將配合建物改善時程
107	台北市內湖區基湖路32號B1(鴻海內湖廠(非24H))	1	輪椅使用者行進之空間不易於通行	非本行自有行舍，將配合建物改善時程
108	台北市內湖區新湖一路36巷28號B1(訊聯生技(非24H))	1	輪椅使用者行進之空間不易於通行	非本行自有行舍，將配合建物改善時程
109	台北市文山區興隆路三段69號2樓(凱基興隆(非24H))	1	輪椅使用者行進之空間不易於通行	目前有設服務鈴和輔助升降梯，輪椅使用者可使用服務鈴後有專人協助上樓
110	台北市松山區南京東路五段161號2樓(台新人壽(非24H))	1	輪椅使用者行進之空間不易於通行	113/12/13已撤機
111	台南市鹽水區溪州寮3之10號(華新麗華鹽水廠)	1	輪椅使用者行進之空間不易於通行	非本行自有行舍，將配合建物改善時程
112	苗栗縣竹南鎮科東三路1號(益邦製藥(非24H))	1	輪椅使用者行進之空間不易於通行	非本行自有行舍，將配合建物改善時程

編號	待精進之ATM設置地址 (含銀行、學校、醫院、百貨公司名稱等特定地點說明)	數量	待精進之事宜	改善方案及時程
113	桃園市平鎮區工業五路21號B1(健鼎科技)	1	輪椅使用者行進之空間不易於通行	非本行自有行舍，將配合建物改善時程
114	桃園市平鎮區中豐路山頂段2號(陸軍後訓中心(非24H))	1	輪椅使用者行進之空間不易於通行	113/12/24已撤機
115	桃園市楊梅區蘋果路1號(合晶科技楊梅廠)	1	輪椅使用者行進之空間不易於通行	已調整裝設位置
116	桃園市龍潭區龍園一路100號(合晶科技龍潭廠)	1	輪椅使用者行進之空間不易於通行	已可由電梯通行
117	桃園市龜山區文化二路211號(林口廣達新廠)	2	輪椅使用者行進之空間不易於通行	已改善空間利於通行
118	桃園市蘆竹區赤塗崎34之1號(台北高爾夫(非24H))	1	輪椅使用者行進之空間不易於通行	已改善空間利於通行
119	新北市三重區正義北路208號3樓(凱基三重(非24H))	1	輪椅使用者行進之空間不易於通行	可聯繫證券公司員工協助上樓
120	新北市土城區中央路四段53號之1(鴻海頂埔廠)	1	輪椅使用者行進之空間不易於通行	非本行自有行舍，將配合建物改善時程
121	新北市土城區民生街4號(鴻海民生廠)	1	輪椅使用者行進之空間不易於通行	非本行自有行舍，將配合建物改善時程
122	新北市中和區民樂路23號B1(宏遠証中和(非24H))	1	輪椅使用者行進之空間不易於通行	113/9/3設置新輔助平台，可讓輪椅使用者上下樓，到ATM前使用機器
123	新北市五股區五工五路37號B1(英華達總公司)	1	輪椅使用者行進之空間不易於通行	已改善空間利於通行
124	新竹縣竹東鎮朝陽路9號2樓(凱基竹東(非24H))	1	輪椅使用者行進之空間不易於通行	可聯繫證券公司員工協助上樓
125	新北市 萬里區公館崙52之2號2F(金山財神廟)	1	輪椅使用者行進之空間不易於通行	於2024/1/11調整位置，已可由電梯通行
合計		206		